

L'accessorio  
di cui non farai  
più a meno.



**GAMMA**  
Diametro:  
1mm → 6mm  
Taglienti:  
2 → 3

## FRESE IN METALLO DURO

Per lavorazioni universali di ottone, bronzo, argento 925, oro, inox.  
Utensili ad alta precisione ideali per la realizzazione di accessori.



Quality as a standard

# 171 172



## Z2 TESTA PIANA

CODICE	D h10	l ap	L	d h6	Z	HMO	HMG
171005	0,5	1,5	38	3	2	x	x
171006	0,6	1,5	38	3	2	x	x
171007	0,7	2,0	38	3	2	x	x
171008	0,8	2,0	38	3	2	x	x
171010	1,0	3,0	38	3	2	x	x
172010	1,0	3,0	53	6	2	x	x
172010L	1,0	4,0	53	6	2	x	x
171015	1,5	4,0	38	3	2	x	x
172015	1,5	4,5	53	6	2	x	x
172015L	1,5	6,0	53	6	2	x	x
171020	2,0	5,0	38	3	2	x	x
172020	2,0	6,0	53	6	2	x	x
172020L	2,0	8,0	53	6	2	x	x
171025	2,5	7,0	38	3	2	x	x
172025	2,5	7,0	53	6	2	x	x
172025L	2,5	9,0	53	6	2	x	x
171030	3,0	7,0	38	3	2	x	x
172030	3,0	7,0	53	6	2	x	x
172030L	3,0	12,0	53	6	2	x	x
171040	4,0	8,0	50	4	2	x	x
172040	4,0	8,0	53	6	2	x	x
172040L	4,0	12,0	53	6	2	x	x
172050	5,0	10,0	57	6	2	x	x
171060	6,0	10,0	57	6	2	x	x

# 111 114



## Z3 TESTA PIANA

CODICE	D h10	l	L	d h6	Z	HMO	HMG
111010	1,0	3,0	38	3	3	x	x
114010	1,0	3,0	53	6	3	x	x
111015	1,5	4,0	38	3	3	x	x
114015	1,5	4,5	53	6	3	x	x
114015L	1,5	6,0	53	6	3	x	x
111020	2,0	5,0	38	3	3	x	x
114020	2,0	6,0	53	6	3	x	x
114020L	2,0	8,0	53	6	3	x	x
111025	2,5	7,0	38	3	3	x	x
114025	2,5	7,0	53	6	3	x	x
114025L	2,5	10,0	53	6	3	x	x
111030	3,0	7,0	38	3	3	x	x
114030	3,0	7,0	53	6	3	x	x
114030L	3,0	12,0	53	6	3	x	x
111040	4,0	8,0	50	4	3	x	x
114040	4,0	8,0	53	6	3	x	x
114040L	4,0	12,0	53	6	3	x	x
114050	5,0	10,0	57	6	3	x	x
111060	6,0	10,0	57	6	3	x	x

# 737 737R




## Z2 TESTA SFERICA

CODICE	D h10	l ap	L	d h6	r	Z	HMO	HMG
737010	1,0	3,0	38	3	0,50	2	x	x
737010R	1,0	3,0	53	6	0,50	2	x	x
737015	1,5	4,0	38	3	0,75	2	x	x
737015R	1,5	4,0	53	6	0,75	2	x	x
737020	2,0	5,0	38	3	1,00	2	x	x
737020R	2,0	5,0	53	6	1,00	2	x	x
737025	2,5	7,0	38	3	1,25	2	x	x
737025R	2,5	7,0	53	6	1,25	2	x	x
737030	3,0	7,0	38	3	1,50	2	x	x
737030R	3,0	7,0	53	6	1,50	2	x	x

# 205


MG  
Co10



## BULINO (SEMILAVORATO)

CODICE	D	l	L	d h6	HMO
205030	1,5	4,0	51	3	x
205040	2,0	5,0	51	4	x
205050	2,5	7,0	51	5	x
205060	3,0	8,0	57	6	x

3050

Micro  
Grain


140°




## PUNTA

(\*) 0,3 ÷ 2,5 toll -0,01 / +0,01

(\*) 2,6 ÷ 3,0 toll m7

CODICE	D (*)	L <sub>ap</sub>	L	d <sub>h6</sub>	HMO	HMX
3050A003	0,3	1,5	38	3	x	x
3050A004	0,4	2,0	38	3	x	x
3050A005	0,5	4,0	38	3	x	x
3050A006	0,6	4,5	38	3	x	x
3050A007	0,7	5,6	38	3	x	x
3050A008	0,8	6,5	38	3	x	x
3050A009	0,9	7,0	38	3	x	x
3050A010	1,0	9,0	38	3	x	x
3050A011	1,1	9,0	38	3	x	x
3050A012	1,2	10,0	38	3	x	x
3050A013	1,3	10,0	38	3	x	x
3050A014	1,4	11,5	38	3	x	x
3050A015	1,5	11,5	38	3	x	x
3050A016	1,6	12,0	38	3	x	x
3050A017	1,7	12,0	38	3	x	x
3050A018	1,8	12,0	38	3	x	x
3050A019	1,9	12,0	38	3	x	x
3050A020	2,0	12,0	38	3	x	x
3050A021	2,1	15,0	50	3	x	x
3050A022	2,2	15,0	50	3	x	x
3050A023	2,3	15,0	50	3	x	x
3050A024	2,4	15,0	50	3	x	x
3050A025	2,5	15,0	50	3	x	x
3050A026	2,6	28,0	66	6	x	x
3050A027	2,7	28,0	66	6	x	x
3050A028	2,8	28,0	66	6	x	x
3050A029	2,9	28,0	66	6	x	x
3050A030	3,0	28,0	66	6	x	x



-  Headquarters
-  Branches
-  Markets

## Silmax, quality as a standard

Un'azienda italiana con una lunga storia e una forte propensione all'innovazione. Un'ampia gamma di utensili per la lavorazione dei metalli progettati e prodotti, in serie o su commissione, negli stabilimenti Silmax in Italia con moderni impianti e tecnologie di ultima generazione. Tecnologia, innovazione e attenzione ai dettagli rappresentano le basi fondanti della nostra filosofia produttiva. Da oltre 50 anni Silmax si distingue per precisione, passione e puntualità.



### ITALY

Silmax SpA  
Via Fucine, 9  
10074 Lanzo Torinese (TO)

Tel: +39 0123 940301  
Fax: +39 0123 940399

[silmax@silmax.it](mailto:silmax@silmax.it)

### GERMANY

Silmax GmbH  
Mergenthalerallee 10-12  
D-65760 Eschborn

Tel.: +49 6196400840  
Fax: +49 6196400910

[vertrieb@silmax.it](mailto:vertrieb@silmax.it)

### CHINA

Silmax Wuxi Trading Co., Ltd  
Room 2722, Tianshan Road No. 6  
Xinwu District, Wuxi City  
Jiangsu Prov, 214028

Tel/Fax: +86 510 8190 5986  
Mobile: +86 136 6514 6553

[sales@silmax.it](mailto:sales@silmax.it)

### INDIA

Silmax Tools India Pvt Ltd,  
No .514, First Floor, 16<sup>th</sup> Cross  
Indiranagar 2<sup>nd</sup> Stage  
Bangalore - 560038, Karnataka

Tel/Fax: +91 80 25252555

[sales@silmax.in](mailto:sales@silmax.in)