




SPECIAL NET PRICES 2023



Gültigkeit

01.07.2023 / 31.03.2024

Solange der Vorrat reicht!



740W ECO


	D	d	L (mm)		p	β	Z				KG		STOCK	€ NET/PC.
740W D16/2 ECO	16	16	85	37	10	--	2	APHT APHX APKT 1003...	VT25	BT08	0,130	--	●	48,-
740W D20/3 ECO	20	20	90	40	10	--	3				0,200	--	●	65,-
740W D25/4 ECO	25	25	105	49	10	--	4				0,340	--	●	74,-



740M ECO





730M ECO



740M ECO 730M ECO

	D	d	H	p	β	Z				KG		STOCK	€ NET/PC.
740M D40/6 ECO	40	16	40	10	--	6	APHT APHX APKT 100...	VT25	BT08	0,270	--	●	113,-
740M D50/7 ECO	50	22	40	10	--	7				0,430	--	●	123,-
730M D40/4 ECO	40	16	40	17	--	4				0,210	--	●	92,-
730M D50/5 ECO	50	22	40	17	--	5	APHT APHX APKT 1604...	VT40	BT15	0,290	--	●	105,-
730M D63/6 ECO	63	22	40	17	--	6				0,530	--	●	120,-



600 M ECO

	D	De	d	H	p	β	Z				KG		STOCK	€ NET/PC.
600M D50-12/4 ECO	50	63	22	48	6	--	4	SEHT SEHX SEKT 1204...	VT50	BT20	0,480	--	●	98,-
600M D63-12/5 ECO	63	76	22	48	6	--	5				0,760	--	●	108,-
600M D80-12/6 ECO	80	93	27	50	6	--	6				1,270	--	●	143,-
600M D100-12/6 ECO	100	113	32	50	6	--	6				1,790	--	●	165,-



APKT 1003 PDR-M
K400

PROFI-BOX APKT 1003 SET W

STOCK

Art. SET 740W D16 ECO	n° 1		740W D16/2 ECO	..	●	143,-
	n° 20		APKT 1003 PDR-M K400			
Art. SET 740W D20 ECO	n° 1		740W D20/3 ECO	..	●	165,-
	n° 20		APKT 1003 PDR-M K400			
Art. SET 740W D25 ECO	n° 1		740W D25/4 ECO	..	●	174,-
	n° 20		APKT 1003 PDR-M K400			



APKT 1003 PDR-M
K400

PROFI-BOX APKT 1003 SET M

STOCK

Art. SET 740M D40 ECO	n° 1		740M D40/6 ECO	..	●	209,-
	n° 20		APKT 1003 PDR-M K400			
Art. SET 740M D50 ECO	n° 1		740M D50/7 ECO	..	●	224,-
	n° 20		APKT 1003 PDR-M K400			



APKT 1604 PDR-M
K400

PROFI-BOX APKT 1604 SET M

STOCK

Art. SET 730M D40 ECO	n° 1		730M D40/4 ECO	..	●	209,-
	n° 20		APKT 1604 PDR-M K400			
Art. SET 730M D50 ECO	n° 1		730M D50/5 ECO	..	●	224,-
	n° 20		APKT 1604 PDR-M K400			
Art. SET 730M D63 ECO	n° 1		730M D63/6 ECO	..	●	239,-
	n° 20		APKT 1604 PDR-M K400			



SEKT 1204 AFTN
K400

PROFI-BOX SEKT 1204 SET M

STOCK

Art. SET 600M D50 ECO	n° 1		600M D50-12/4 ECO	..	●	254,-
	n° 20		SEKT 1204 AFTN K400			
Art. SET 600M D63 ECO	n° 1		600M D63-12/5 ECO	..	●	269,-
	n° 20		SEKT 1204 AFTN K400			
Art. SET 600M D80 ECO	n° 1		600M D80-12/6 ECO	..	●	299,-
	n° 20		SEKT 1204 AFTN K400			


BOX TCMX SET W

Art. SET 311WW

n° 1  311.020WW
n° 4  TCMX 16T3ZR TIN



173,-



CATALOGUE RANGE	Ø dh6	L	L1	Y°	Z	D min	D max	
311.020 WW	20	115	40	45°	1	0,4	20	
311.020 WWL	20	150	60	45°	1	0,4	20	
311.020 WWXL	20	200	80	45°	1	0,4	20	


BOX SEEX SET W

Art. SET 160 W 45°


n° 1  160.45 W
n° 5  SEEX 12T408 TIN



188,-



CATALOGUE RANGE	Ø dh6	DS	L	L1	Y°	Z	D min	D max	
160.45 W	16	0,8	120	40	45°	1	0,8	17	--
160.30 W	16	0,8	120	40	30°	1	0,8	21	--






BOX TCMT SET W



Art. SET 300W W - 45°

n° 1		300.016 WW
n° 1		300.021 WW

● 149,-



CATALOGUE RANGE	Ø dh6	L	H	Y°	Z	D1	D2	
300.016 WW	12	70	20	45°	1	1,2	16	
300.021 WW	20	90	35	45°	2	6,2	21	
300.032 WW	25	100	42	45°	2	10,4	32,5	




BOX TCMT SET W



Art. SET 310W W - 60°

n° 1		310.016 WW
n° 1		310.027 WW

● 149,-



CATALOGUE RANGE	Ø dh6	L	H	Y°	Z	D1	D2	
310.016 WW	12	70	20	60°	1	5,4	16	
310.027 WW	20	90	35	60°	2	15,8	26	
310.032 WW	25	100	39	60°	2	20	35	



BOX TCGX SET W



Art. SET 7745-0525


n° 1		7745VT16-C12-0525
n° 4		TCGX 163504 K400

● 188,-

Art. SET 7745-2545

n° 1		7745VT16-C12-2545
n° 4		TCGX 163504 K400


● 314,-



Speciale geometria del tagliente per un taglio leggermente alesante.

Spezielle Schneidengeometrie für leichten, schälenden Schnitt.

Special cutter geometry for an easy peeling cut.



Smusso su foro
Bohrung anfassen
Bore Chamfering


UTILIZZO POSSIBILE ANCHE CON TRAPANO A MANO!

BENUTZBAR AUCH BEI HANDWERKZEUGE!

SUITABLE ALSO FOR POWER DRILL!




SULLA STESSA SEDE INSERTO POSSONO ESSERE MONTATE 2 TIPOLOGIE DI INSERTO
AUF SELBEM PLATTENSITZ, KÖNNEN SIE 2 WENDEPLATTENTYPOLOGIE MONTEREN
ON THE SAME INSERT SEAT, IT COULD BE USED 2 INSERT TYPE


PROFI-BOX
WNEU 0806 SET M

Art. SET	n°	Icon	Model	STOCK	€ NET/SET
845M W D40	1		845M W D40/4	●	323,-
	20		WNEU 080608-MB K400	●	
845M W D50	1		845M W D50/5	●	374,-
	20		WNEU 080608-MB K400	●	
845M W D63	1		845M W D63/6	●	404,-
	20		WNEU 080608-MB K400	●	
845M W D80	1		845M W D80/7	●	443,-
	20		WNEU 080608-MB K400	●	

CATALOGUE RANGE	D	d	H	p	z	Icon
845M W D40/4	40	16	40	7	4	●
845M W D50/5	50	22	40	7	5	●
845M W D63/6	63	22	40	7	6	●
845M W D80/7	80	27	50	7	7	●
845M W D100/8	100	32	50	7	8	●



TOP LINE SET
ECKFRÄSER

PROFI-BOX
WNEU 0806 SET M

Art. SET	n°	Icon	Model	STOCK	€ NET/SET
835M W D40	1		835M W D40/4	●	428,-
	20		WNEU 080608-MB P300	●	
835M W D50	1		835M W D50/5	●	443,-
	20		WNEU 080608-MB P300	●	
835M W D63	1		835M W D63/6	●	449,-
	20		WNEU 080608-MB P300	●	
835M W D80	1		835M W D80/7	●	473,-
	20		WNEU 080608-MB P300	●	

CATALOGUE RANGE	D	d	H	p	z	Icon
835M W D40/4	40	16	40	7	4	●
835M W D50/5	50	22	40	7	5	●
835M W D63/6	63	22	40	7	6	●
835M W D80/7	80	27	50	7	7	●
835M W D100/8	100	32	50	7	8	●
835M W D125/10	125	40	63	7	10	●
835M W D160/11	160	40	63	7	11	●



SULLA STESSA SEDE INSERTO POSSONO ESSERE MONTATE
2 TIPOLOGIE DI INSERTO: 8 TAGLIANTI E 16 TAGLIANTI.
AUF SELBEM PLATTENSITZ, KÖNNEN SIE 2 WENDEPLATTEN
TYPOLOGIE MONTIEREN: 8 SCHNEIDEN UND 16 SCHNEIDEN
ON THE SAME INSERT SEAT, IT COULD BE USED 2 INSERT TYPE:
8 CUTTING EDGE AND 16 CUTTING EDGE.



PROFI-BOX SNMU SNMX SET M


STOCK € NET/SET

Art. SET 810M W D50 SN	n° 1	810M W D50/4			
	n° 10	SNMU 1206 ANER P300	●	315,-	
	n° 10	SNMX 1206 ANN-MB1 P300			
Art. SET 810M W D63 SN	n° 1	810M W D63/6			
	n° 10	SNMU 1206 ANER P300	●	329,-	
	n° 10	SNMX 1206 ANN-MB1 P300			
Art. SET 810M W D80 SN	n° 1	810M W D80/7			
	n° 10	SNMU 1206 ANER P300	●	374,-	
	n° 10	SNMX 1206 ANN-MB1 P300			

CATALOGUE RANGE	D	De	d	H	p	z
810M W D50/4	50	63	22	40	6	4
810M W D63/6	63	76	22	40	6	6
810M W D80/7	80	93	27	50	6	7
810M W D100/8	100	113	32	50	6	8
810M W D125/10	125	138	40	63	6	10
810M W D160/12	160	173	40	63	6	12
810M W D200/14	200	213	60	63	6	14
810M W D250/16	250	263	60	63	6	16

TOP LINE SET

ECKFRÄSER



PROFI-BOX APPT 1003 SET M

STOCK € NET/SET

Art. SET 740M W D40 TOP	n° 1	740M W D40/6	●	254,-	
	n° 20	APPT 100308 PDSR-MM K400			
Art. SET 740M W D50 TOP	n° 1	740M W D50/7	●	278,-	
	n° 20	APPT 100308 PDSR-MM K400			
Art. SET 740M W D63 TOP	n° 1	740M W D63/8	●	314,-	
	n° 20	APPT 100308 PDSR-MM K400			



PROFI-BOX APPT 1003 SET W

STOCK € NET/SET

Art. SET 740W W D16 TOP	n° 1	740W W D16/2	●	173,-	
	n° 20	APPT 100308 PDSR-MM K400			
Art. SET 740W W D20 TOP	n° 1	740W W D20/3	●	188,-	
	n° 20	APPT 100308 PDSR-MM K400			
Art. SET 740W W D25 TOP	n° 1	740W W D25/4	●	203,-	
	n° 20	APPT 100308 PDSR-MM K400			



Specialmente con diametri di lavorazione di piccole dimensioni, i barili N-PREMIUM impediscono l'accumulo di trucioli nel pezzo.

Speziell bei kleinen Bearbeitungsdurchmessern, verhindern N-PREMIUM Bohrstangen einen Späne-tau im Werkstück.

Especially with small machining diameters, N-PREMIUM boring bars prevent chips jamming in the workpiece.




STANDARD





N-PREMIUM

Asportazione sicura dei trucioli mediante scanalature a spirale.
Gesicherte Spanabfuhr durch spiralisierten Spanraum.
Reliable chip evacuation due to spiral flutes.





Ottimizzato per il minimo diametro del preforo.
Optimiert für kleinste Mindestvorborddurchmesser.
Optimised for the smallest minimum pre-drill diameter.



Stelo in acciaio _ Stahlschaft _ Steelshank

N-PREMIUM A-SCLCR/L

	d	l (mm)		f	D _{min}							KG		STOCK	€ _{NET/SET}
		l1	l2												
A08H SCLCR/L 06 N-PREMIUM	8	100	20	5	10							0,040		●	63,-
A10K SCLCR/L 06 N-PREMIUM	10	125	20	6	12	CCMT CCGT 0602...	--	--	VT25B	BT08		0,080		●	66,-
A12L SCLCR/L 06 N-PREMIUM	12	140	24,2	7	14							0,140		●	71,-
A16Q SCLCR/L 09 N-PREMIUM	16	180	31	9	18							0,250		●	86,-
A20R SCLCR/L 09 N-PREMIUM	20	200	36	11	22	CCMT CCGT 09T3...	--	--	VT40B	BT15		0,500		●	95,-
A25R SCLCR/L 09 N-PREMIUM	25	200	43	13,5	27							0,700		●	123,-
A25R SCLCR/L 12 N-PREMIUM	25	200	43	13,5	27	CCMT CCGT 1204...	--	--	VT50	BT20		0,700		●	123,-





Stelo in acciaio _ Stahlschaft _ Steelshank

N-PREMIUM A-SDUCR/L

	d	l (mm)		f	D _{min}							KG		STOCK	€ _{NET/SET}
		l1	l2												
A10K SDUCR/L 07 N-PREMIUM	10	125	20	7	13							0,080		●	66,-
A12L SDUCR/L 07 N-PREMIUM	12	140	25	8	15	DCMT DCGT 0702...	--	--	VT25B	BT08		0,120		●	71,-
A16Q SDUCR/L 07 N-PREMIUM	16	180	28	10	19							0,250		●	86,-
A16Q SDUCR/L 11 N-PREMIUM	16	180	28	14	23							0,250		●	86,-
A20R SDUCR/L 11 N-PREMIUM	20	200	36	13	25	DCMT DCGT 11T3...	--	--	VT40B	BT15		0,500		●	95,-
A25R SDUCR/L 11 N-PREMIUM	25	200	40	16	31							0,700		●	123,-





BOHRSTANGEN FÜR DIE INNENBEARBEITUNG



Stelo in acciaio _ Stahlschaft _ Steelshank

N-PREMIUM A-SDQCR/L



	d	l1	l2	f	D _{min}							KG		STOCK	€ NET/SET
A10K SDQCR/L 07 N-PREMIUM	10	125	20	7	13	DCMT DCGT 0702...	--	--	VT25B	BT08		0,080		●	66,-
A12L SDQCR/L 07 N-PREMIUM	12	140	25	8	15							0,120		●	71,-
A16Q SDQCR/L 07 N-PREMIUM	16	180	28	10	19							0,250		●	86,-
A16Q SDQCR/L 11 N-PREMIUM	16	180	28	14	23	DCMT DCGT 11T3...	--	--	VT40B	BT15		0,250		●	86,-
A20R SDQCR/L 11 N-PREMIUM	20	200	36	13	25							0,500		●	95,-
A25R SDQCR/L 11 N-PREMIUM	25	200	40	16	31							0,700		●	123,-



Stelo in acciaio _ Stahlschaft _ Steelshank

N-PREMIUM A-STFCR/L

	d	l1	l2	f	D _{min}							KG		STOCK	€ NET/SET
A10K STFCR/L 11 N-PREMIUM	10	125	22	6	12	TCMT TCGT 1102...	--	--	VT25B	BT08		0,080		●	66,-
A12L STFCR/L 11 N-PREMIUM	12	140	24,3	7	14							0,120		●	71,-
A16Q STFCR/L 11 N-PREMIUM	16	180	31	9	18							0,250		●	86,-
A20R STFCR/L 11 N-PREMIUM	20	200	36	11	22							0,500		●	95,-



Stelo in acciaio _ Stahlschaft _ Steelshank

N-PREMIUM A-SVUBR/L



	d	l1	l2	f	D _{min}							KG		STOCK	€ NET/SET
A16Q SVUBR/L 11 N-PREMIUM	16	180	31	11	20	VBMT VBGT 1103...	--	--	VT25B	BT08		0,250		●	86,-
A20R SVUBR/L 11 N-PREMIUM	20	200	36	13	24							0,500		●	95,-
A25R SVUBR/L 16 N-PREMIUM	25	200	40	17	31	VBMT VBGT 1604...	--	--	VT40B	BT15		0,700		●	123,-

N-PREMIUM A-SVUCR/L

	d	l1	l2	f	D _{min}							KG		STOCK	€ NET/SET
A16Q SVUCR/L 11 N-PREMIUM	16	180	31	11	20	VCMT VCGT 1103...	--	--	VT25B	BT08		0,250		●	86,-
A20R SVUCR/L 11 N-PREMIUM	20	200	36	13	24							0,500		●	95,-
A25R SVUCR/L 16 N-PREMIUM	25	200	40	17	31	VCMT VCGT 1604...	--	--	VT40B	BT15		0,700		●	123,-






AUSSENDREHHALTER



Stelo in acciaio _ *Stahlschaft* _ Steelshank

SCLCR/L




	h1	h2	b	l1	l2	f						KG		STOCK	€ NET/PC.
SCLCR/L 2020 K09 - IK ECO	20	20	20	125	17	25	CCMT CCGT 09T3...	US1111	GBS1111	SS1111	BT15	0,420		●	110,-
SCLCR/L 2525 M12 - IK ECO	25	25	25	150	20	32	CCMT CCGT 120...	US1221	GBS1221	SS1221	BT15	0,770		●	111,-



Stelo in acciaio _ *Stahlschaft* _ Steelshank

SDJCR/L



	h1	h2	b	l1	l2	f						KG		STOCK	€ NET/PC.
SDJCR/L 2020 K11 - IK ECO	20	20	20	125	24	25	DCMT DCGT 11T3...	US2311	GBS1111	SS1111	BT15	0,408		●	110,-
SDJCR/L 2525 M11 - IK ECO	25	25	25	150	27	32						0,735		●	111,-



Stelo in acciaio _ *Stahlschaft* _ Steelshank

SVJCR/L

	h1	h2	b	l1	l2	f						KG		STOCK	€ NET/PC.
SVJCR/L 2020 K11 - IK ECO	20	20	20	125	23	25	VCMT VCGT 1103...	--	--	SS 1751	BT08	0,373		●	110,-
SVJCR/L 2020 K16 - IK ECO	20	20	20	125	29,5	25	VCMT VCGT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	BT15	0,380		●	110,-
SVJCR/L 2525 M16 - IK ECO	25	25	25	150	32,5	32						0,677		●	111,-



Stelo in acciaio _ *Stahlschaft* _ Steelshank

PCLNR/L

	h1	h2	b	l1	l2	f													

PCLNR/L 2020 K12 - IK ECO 20 20 20 125 27,4 25

CNMG
1204...

UP1111

HP1111

SP1111



RP1111

MP1111

0,428 **110,-**

PCLNR/L 2525 M12 - IK ECO 25 25 25 150 28 32

0,751 **111,-**



Stelo in acciaio _ *Stahlschaft* _ Steelshank

PWLNR/L

	h1	h2	b	l1	l2	f													

PWLNR/L 2020 K08 - IK ECO 20 20 20 125 25 25

WNMG
0804...

UP71011

HP1111

SP1111




RP1111

MP1111

0,420 **110,-**

PWLNR/L 2525 M08 - IK ECO 25 25 25 150 25 32

0,767 **111,-**



Stelo in acciaio _ *Stahlschaft* _ Steelshank

PDJNR/L

	h1	h2	b	l1	l2	f													

PDJNR/L 2020 K15 - IK ECO 20 20 20 125 25 25

DNMG
1506...

UP2421

HP2421

SP1111

RP1111

MP1111

0,411 **110,-**

PDJNR/L 2525 M15 - IK ECO 25 25 25 150 25 32

0,737 **111,-**



PROFI-BOX CARBIDE CC..0602 SET

Art. SET E SCLCR 06
Art. SET E SCLCL 06

n° 1		E08K	SCLCR/L 06
n° 1		E10K	SCLCR/L 06
n° 1		E12M	SCLCR/L 06



STOCK

299,-

HSS CC..0602 SET

Art. SET AH SCLCR 06
Art. SET AH SCLCL 06

n° 1		AH 0608H	SCLCR/L 06
n° 1		AH 0810J	SCLCR/L 06
n° 1		AH 1012K	SCLCR/L 06
n° 1		AH 1216M	SCLCR/L 06



284,-

BOX STEEL CC..0602 SET



Art. SET A SCLCR 06
Art. SET A SCLCL 06

n° 1		A0608H	SCLCR/L 06
n° 1		A0810J	SCLCR/L 06
n° 1		A1012K	SCLCR/L 06
n° 1		A1216M	SCLCR/L 06



STOCK

149,-

Art. SET S SCLCR 06

n° 1		S0608H	SCLCR 06
n° 1		S0810J	SCLCR 06
n° 1		S1012K	SCLCR 06
n° 1		S1216M	SCLCR 06



128,-

PROFI-BOX CARBIDE DC..0702 SET

Art. SET E SDUCR 07
Art. SET E SDUCL 07

n° 1		E10K	SDUCR/L 07
n° 1		E12M	SDUCR/L 07



STOCK

284,-

HSS DC..0702 SET

Art. SET AH SDUCR 07
Art. SET AH SDUCL 07

n° 1		AH 0810H	SDUCR/L 07
n° 1		AH 1012K	SDUCR/L 07
n° 1		AH 1216M	SDUCR/L 07



268,-

BOX STEEL DC..0602 SET



Art. SET A SDUCR 07
Art. SET A SDUCL 07

n° 1		A0810H	SDUCR/L 07
n° 1		A1012K	SDUCR/L 07
n° 1		A1216M	SDUCR/L 07



STOCK

149,-

Art. SET S SDUCR 07

n° 1		S0810H	SDUCR 07
n° 1		S1012K	SDUCR 07
n° 1		S1216M	SDUCR 07




128,-



HSS Boring Bars example coming soon

CATALOGUE RANGE	d	L1	L2	f	D min
E 08K ... 06	8	125	10	5	10
E 10K ... 06	10	125	10	6	12
E 12M ... 06	12	150	10	8	14


AH 08H... 06	8	100	25	4	8,5
AH 10H... 06	10	110	32	6	12
AH 12H... 06	12	125	38	7	14
AH 16H... 06	16	150	50	9	18



CATALOGUE RANGE	d	d1	L1	L2	f	D min
S/A 0608H...06	8	6	100	21,5	4,2	8
S/A 0810J...06	10	8	110	27	6	11
S/A 1012K...06	12	10	125	32,5	7	13
S/A 1216M...06	16	12	150	42	9	16

CATALOGUE min RANGE	d	L1	L2	f	f1	D
E 10K...07	10	125	10	7	--	12,5
E 12M...07	12	150	12,5	9	--	15

AH 08H... 07	10	100	22	7	5	12,5
AH 10H... 07	12	125	28	9	5	15,5
AH 12H... 07	16	150	36	11	5	19,5



CATALOGUE RANGE	d	L1	L2	f	f1	Dmin
S/A 0810H...07	10	100	22,5	6,5	4,4	12,5
S/A 1012K...07	12	125	27,5	9	5,9	15,5
S/A 1216M...07	16	150	40,5	11	4,9	18



PROFI-BOX SET PE TISIN

Art. SET PE 3T
TISIN 45°

			d	l	L	D	z	€ NET/PC.	STOCK	€ NET/SET
n° 1	PE0603 TiSiN	6	16	50	6	3	14,00			
n° 1	PE0803 TiSiN	8	20	60	8	3	26,00			
n° 1	PE1003 TiSiN	10	30	75	10	3	38,00	-	●	113,-
n° 1	PE1203 TiSiN	12	32	75	12	3	53,00			
n° 1	PE0604 TiSiN	6	16	50	6	4	14,00			
n° 1	PE0804 TiSiN	8	20	60	8	4	26,00			
n° 1	PE1004 TiSiN	10	30	75	10	4	38,00	-	●	113,-
n° 1	PE1204 TiSiN	12	32	75	12	4	53,00			



PROFI-BOX SET MPE TISIN

Art. SET MPE 3T
TISIN 45°

			d	l	L	D	z	 NET/PC.	 NET/SET
n° 10		MPE0103 TiSiN	1	3	50	4	3	11,00	
n° 10		MPE0153 TiSiN	1,5	4	50	4	3	11,00	
n° 10		MPE0203 TiSiN	2	6	50	4	3	11,00	  329,-
n° 10		MPE0303 TiSiN	3	8	50	4	3	11,00	
n° 10		MPE0403 TiSiN	4	11	50	4	3	11,00	

















PROFI-BOX SET MSB TISIN

Art. SET MSB 2T/50
TISIN 35°

			d	R	l	L	D	Z	 NET/PC.	 STOCK	 NET/SET
n° 10		MSB0102 TiSiN	1	0,5	2	50	4	2	18,00		
n° 10		MSB0152 TiSiN	1,5	0,75	3	50	4	2	18,00		
n° 10		MSB0202 TiSiN	2	1	4	50	4	2	18,00	-	● 404,-
n° 10		MSB0302 TiSiN	3	1,5	6	50	4	2	18,00		
n° 10		MSB0402 TiSiN	4	2	8	50	4	2	18,00		



 CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	 FIGURA Form Figure	 (mm)					 DENOMINAZIONE Bezeichnung g Designation	STOCK	 MIN. n° 100 pz/St/pcs	 MIN. n° 300 pz/St/pcs
		l	d	s	d1	r				
 WNEU...		7,5	12,5	6,56	4,6	0,8	WNEU 080608-MB P200 / P300 / K300	●	13,10	12,30
 WNEU...		7,5	12,5	6,56	4,6	0,8	WNEU 080608-MB K400	●	11,10	10,40
 WNMU...		7,5	12,5	6,56	4,6	0,8	WNMU 080608-MB K400	●	9,90	9,00
 WNEX		7,5	12,5	6,56	4,5	0,8	WNEX 080608-ALU K15	●	16,50	15,80
 XNEX...		7,5	12,5	6,56	4,6	1,0	XNEX 080610- HF K400	●	14,60	13,80
 TCMX		16,5	9,52	3,97	4,4	0,4	TCMX 16T3 ZR TIN	●	14,90	14,30
 TCGX		16,5	9,52	3,97	4,4	0,4	TCGX 16350 4 K400	●	16,55	15,80
 SEEX		12,25	12,25	5,25	4,8	0,8	SEEX 12T408 TIN	●	17,90	17,10

 CODICE ORDINE Bestell-Nr. Order No.	 FIGURA Form Figur e	 (mm)					 DENOMINAZIONE Bezeichnung g Designation	STOCK	 MIN. n° 100 pz/St/pcs	 MIN. n° 300 pz/St/pcs
		l	d	s	d1	r				
  APPT...		10,5	6,7	3,50	2,8	0,8	APPT 100308 PDSR-MM K400	●	5,10	4,40
		16,5	9,5	5,26	4,5	0,8	APPT 160408 PDSR-MM K400	●	6,20	5,10
 APKT... PDR-M		10	6,7	3,50	3,2	0,5	APKT 1003 PDR-M K400	●	5,10	4,40
		16,3	9,5	5,26	4,4	0,9	APKT 1604 PDR-M K400	●	6,20	5,10
 APKT... PDER-S		10,5	6,7	3,50	2,8	0,4	APKT 1003 PDER-S P200 / P300 / K300	●	6,90	6,00
		17	9,5	5,30	4,5	0,8	APKT 1604 PDER-S P200 / P300 / K300	●	8,00	6,90
 SNKX 1206		12,7	2,5	6,4	5,2	2,36	SNKX 1206 ANN-MM1 K400	●	8,90	8,10
 SNMU...		12,7	2,5	6,90	5,4	0,8	SNMU 1206 ANER P200 / P300 / K300	●	10,80	10,10
 SNMX...		12,7	2,5	6,40	5,2	2,36	SNMX 1206 ANN-MB1 P200 / P300 / K300	●	10,80	10,10
 SNEX 1206 ALU		12,7	2,5	6,4	5,2	2,36	SNEX 1206 ANN-MA ALU K15	●	14,40	12,30
 SEKT...		12,7	12,7	4,76	5,5	-	SEKT 1204 AFTN K400	●	7,40	6,60



MONTAGE

Garantierte Spitzenhöhe durch komplett geschliffene Schneideinsätze

