



# P R O M O T I O N

*Gültig vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2025*

1. Halbjahr  
2025



## BOHRSTANGE AUS VOLLHARTMETALL ZUM BOHREN UND DREHEN VON KLEINEN DURCHMESSERN

Multifunktionale Vollhartmetall-Bohrstange für kleine Bohrdurchmesser und verschiedene Drehbearbeitungen

**BEIM KAUF VON:**

**4 Hartmetallbohrstangen**

**UNSER ANGEBOT:**

**ZUSÄTZL. RABATT AUF:**

**1 korrespondierende Aufnahme**

**+40%**  
*Rabatt*

**Vollhartmetallstangen (Sorte SH725):**

TBMFR07...

**Aufnahme:**

JBBS16-7-L100C-4N

JBBS19-7-L100C-4N

JBBS20-7-L100C-4N

JBBS22-7-L100C-4N

JBBS254-7-L100C-4N

JBBS25-7-L100C-4N

**TBMFR07...**

Vom Bohren bis zum Innen-,  
Außen- und Plandrehen

**DC =** ø3, 4, 5, 6, 7 mm



**QUITTA**®

PRÄZISIONSWERKZEUGE

Member IMC Group  
**Tungaloy**

e-catalog



## MULTIFUNKTIONALE WERKZEUGE ZUM BOHREN UND DREHEN

Geringere Maschinenstillstandszeiten, da kein Werkzeugwechsel mehr erforderlich ist.

**BEIM KAUF VON:**  
**10 Wendeschneidplatten**

**UNSER ANGEBOT:**

**ZUSÄTZL. RABATT AUF:**  
**1 korrespondierenden Halter**

**+50%**  
**Rabatt**

**WSP (Sorte AH725):**

XCMT-PS (für DC = ø8 mm)

XOMU-PS (für DC = ø10 - ø32 mm)

**Werkzeughalter:**

TBM

A-SXUOR/L



**XOMU-PS**

Optimiertes Spanbrecherdesign ermöglicht effektive Spankontrolle in allen Anwendungen



**XCMT-PS**

Einseitige WSP mit 2 Schneidkanten für Multifunktionswerkzeuge



**QUITTA**<sup>®</sup>  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

e-catalog



Member IMC Group  
**Tungaloy**



## INNOVATIVE STECHWERKZEUGE MIT 4 SCHNEIDIGEN WENDEPLATTEN

Die geschliffene Wendeschneidplatte klemmt sicher in einem einzigartigen Plattensitz und gewährleistet hohe Stabilität und Wiederholgenauigkeit. Sie wird in hochproduktiven PVD-Sorten wie **AH7025, AH8005** und **AH6235** angeboten.

**BEIM KAUF VON:**  
**10** Wendeschneidplatten

**UNSER ANGEBOT:**

**ZUSÄTZL. RABATT AUF:**  
**1** korrespondierenden Halter

**+60%**  
*Rabatt*

**BEIM KAUF VON:**  
**10** Wendeschneidplatten

**UNSER ANGEBOT:**

**ZUSÄTZL. RABATT AUF:**  
**1** korrespondierend. CHP-Halter

**+40%**  
*Rabatt*





**WSP (Sorten AH7025, AH8005 und AH6235):**

TCL27  
 TCS27  
 TCM27

**Werkzeughalter:**

STCR/L  
 STCR/L-CHP



e-catalog



# INNOVATIVE DREHWERKZEUGSERIE FÜR CNC-DREHAUTOMATEN UND CAM GESTEUERTE DREHMASCHINEN

Ideal für die Bearbeitung kleiner Teile mit einem Durchmesser von 12 mm oder weniger

**BEIM KAUF VON:**  
**10** Wendeschneidplatten

**UNSER ANGEBOT:**

**KOSTENLOS DAZU:**  
**1** korrespondierender Halter

**WERKZEUG**  
*kostenlos!*



**WSP (Sorten SH7025 / SH725):**

JVPN\*\*R/L (zum Einstechen u. Abstechen)

CW = 0.5, 0.6, 0.8, 1 mm

JVFN45R/L (zum Vorwärtsdrehen)

JVBN45/70 (zum Rückwärtsdrehen)

JVTN (Gewindeschneiden)

JVGN (Stechen)

CW = 0.5, 0.75, 0.95, 1.00, 1.50 mm

JVNR/L (Rohling)

**Werkzeughalter:**

0606, 0707, 0808, and 1010 type

**JVBN...**  
Rückwärtsdrehen



**JVGN...**  
Stechen



**JVTN...**  
Gewindeschneiden



**JVPN...**  
Abstechen



**JVFN...**  
Vorwärtsdrehen



**JVN...**  
Rohling



**QUITA**<sup>®</sup>  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

video



e-catalog



Member IMC Group  
**Tungaloy**

# VIELSEITIGER SCHULTERFRÄSER MIT **EINZIGARTIGEM V-FÖRMIGEM PLATTENSITZ** FÜR MAXIMALE PRODUKTIVITÄT

Unerreichte Stabilität bei allen Materialien durch innovatives Spannsystem

**BEIM KAUF VON:**

**10 WSP** (pro Plattensitz, bis max. 50 WSP)

**UNSER ANGEBOT:**

**KOSTENLOS DAZU:**

**1 Fräser** (bis max.  $\varnothing 125\text{mm}$ )

**WERKZEUG**  
*kostenlos!*

**WSP (Sorten: AH3225, AH8015,  
 AH120, T1215, T3225, KS05F):**

AV\*\*T12

AV\*\*T18

**Fräskörper:**

**Bohrung:**

TPAV12/18

DCX =  $\varnothing 40 - \varnothing 125\text{ mm}$

**Schaft:**


EPAV12/18

DCX =  $\varnothing 12 - \varnothing 63\text{ mm}$

**Modular:**

HPAV12/18

DCX =  $\varnothing 16 - \varnothing 40\text{ mm}$



Der V-förmige Plattensitz verhindert die Bewegung der WSP während der Bearbeitung.



**AV\*T18**

Max. Schnitttiefe: 16.5 mm

**AV\*T12**

Max. Schnitttiefe: 11.5 mm



**QUITTA**  
 PRÄZISIONSWERKZEUGE

e-catalog



Member TMC Group  
**Tungaloy**



# HOCHVORSCHUBFRÄSER MIT 6-SCHNEIDIGEN WENDESCHNEIDPLATTEN

Hochpositiver Spanwinkel sorgt für einen weichen Schnitt, perfekt für lange Werkzeug-Auskräglängen.

**BEIM KAUF VON:**

**10 WSP** (pro Plattensitz, bis max. 50 WSP)

**UNSER ANGEBOT:**

**KOSTENLOS DAZU:**

**1 Fräser**

**WERKZEUG**  
*kostenlos!*

**WSP (Sorten: AH3225, AH8015):**

**WXMU03**

**Fräskörper:**

**Bohrung:**

**TXWX03**

DCX =  $\varnothing 40 - \varnothing 50$  mm

**Schaft:**

**EXWX03...**

DCX =  $\varnothing 16 - \varnothing 32$  mm

**Modular:**

**HXWX03**

DCX =  $\varnothing 16 - \varnothing 32$  mm



**WXMU03-MM**

Doppelseitige, 6-schneidige  
Wendeschneidplatte  
APMX = 1 mm



**QUITTA**<sup>®</sup>  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

video



e-catalog



Member IMC Group  
**Tungaloy**

# MEHR ALS 13.000 MÖGLICHE KOMBINATIONEN

Die einfache und präzise Kupplung sorgt für kürzere Werkzeugwechselzeiten und hohe Wiederholgenauigkeit der Schnittpunkte

**BEIM KAUF VON:**  
**6 Köpfen**

**UNSER ANGEBOT:**

**ZUSÄTZL. RABATT AUF:**  
**1 Stahl- oder Hartmetall-Halter**

**+60%**  
**Rabatt**

**Köpfe (Sorten: AH715, AH725, AH750, GH730, KS15F):**

Vierkantköpfe: **VEH, VEE, VED**

Planfräsen: **VFM**

High-Feed: **VFX**

Ball: **VBB, VBD, VBE**

Radius: **VRB, VRC, VRD**

Barrel: **VBO**

Bull Nose: **VBN**

Linse: **VBL**

Anfasen: **VCA, VCW, VCR**

Anfasen und Zentrieren: **VCP, VDS**

Zentrierbohrer: **VDP**

Senkbohrung: **VGC**

Schlitzten: **VST, VTB**

Gewinden: **VMT, VTR**

**Schäfte:**

Stahl, Hartmetall, ER-Spannzangentyp



**QUITTA**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Member IMC Group  
**Tungaloy**

e-catalog





## WECHSELKOPFBOHRER ZUM BOHREN GRÖßERER DURCHMESSER

Einzigartiges Spannkonzzept und zwei effektive Schneidkanten am Bohrkopf sorgen für exzellente Qualität und hohe Produktivität

**BEIM KAUF VON:**  
**4 Bohrköpfen**

**UNSER ANGEBOT:**

**ZUSÄTZL. RABATT AUF:**  
**1 Bohrkörper** (bis max. 3xD)

**+50%**  
**Rabatt**



**SMC**

Bohrer Ø:  
26 - 33 mm  
Hochpräziser Bohrkopf  
mit Zentrierspitze

**BEIM KAUF VON:**  
**6 Bohrköpfen**

**UNSER ANGEBOT:**

**ZUSÄTZL. RABATT AUF:**  
**1 Bohrkörper** (bis max. 5xD)

**+50%**  
**Rabatt**



**SMP**

Bohrer Ø:  
20 - 41 mm Universeller  
Bohrkopf, ideal für  
verschiedene  
Bohranwendungen

**BEIM KAUF VON:**  
**8 Bohrköpfen**

**UNSER ANGEBOT:**

**ZUSÄTZL. RABATT AUF:**  
**1 Bohrkörper** (bis max. 8xD)

**+50%**  
**Rabatt**



**SMF**

Bohrer Ø:  
20 - 41 mm  
Für effizientes Bohren  
mit flachem  
Bohrungsgrund

**Bohrköpfe (Sorten: AH9130, AH725):**

**SMC, SMP, SMF**

**Bohrkörper:**

**TIS (3xD, 5xD, 8xD)**



**QUITTA**<sup>®</sup>  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

e-catalog



Member IMC Group  
**Tungaloy**

## MODULARE SCHNELLWECHSEL-DREHKÖPFE FÜR LANGDREHAUTOMATEN

Reduzieren Sie Maschinenstillstandszeiten und erhöhen Sie die Produktivität durch schnellere Werkzeugwechsel.

**BEIM KAUF VON:**  
1 Modularer Kopf & 10 ISO WSP

**UNSER ANGEBOT:**

**KOSTENLOS DAZU:**  
1 korrespond. N-Swiss Halter

**WERKZEUG**  
*kostenlos!*

**BEIM KAUF VON:**  
1 Modularer Kopf & 10 ISO WSP

**UNSER ANGEBOT:**

**ZUSÄTZL. RABATT AUF:**  
1 korrespond. N-Swiss Kopf

**+50%**  
*Rabatt*

WSP (Sorten NTK650, ST4, DM4, DT4, TM4, QM3, ZM3, VM1):  
DCGT, CCGT, VCGT, TNGG

N-Swiss Köpfe:

QC12-SCLCR09-F02-OH  
QC12-SDJCR11-F02-OH  
QC12-SVJCR11-F02-OH  
QC12-PTXNR16-OH

Werkzeughalter (Schaft):

QC-1212F-OH  
QC-1212X-OH2  
QC-1216F-F15-OH  
QC-1216X-F15-OH2  
QC-1616X-OH2



**BEIM KAUF VON:**  
1 Modularer Kopf & 10 WSP

**UNSER ANGEBOT:**

**KOSTENLOS DAZU:**  
1 korrespond. N-Swiss Halter

**WERKZEUG**  
*kostenlos!*

**BEIM KAUF VON:**  
1 Modularer Kopf & 10 WSP

**UNSER ANGEBOT:**

**ZUSÄTZL. RABATT AUF:**  
1 korrespond. N-Swiss Kopf

**+50%**  
*Rabatt*

#### N-Swiss Köpfe:


QC12-GTTR00-OH  
QC12-TBPR-OH  
QC12-TTPR-OH  
QC12-CTPR/L-OH  
QC12-CTPR/L-SUB-OH  
QC12-CTDPR/L-20D20-OH  
QC16-CTDPR/L-20D32-OH

#### WSP (Sorten NTK650, ST4, DM4, DT4, TM4, QM3, ZM3, VM1):

GTMH32 zum Stechen  $CW = 0.3 - 3.0$  mm  
TBP72 /TBP60 zum Rückwärtsdrehen  
TTP55/TTP60 zum Gewindeschneiden  
CTP zum Abstechen  $CW = 0.5 - 2.0$  mm  
CTDP zum Abstechen  $CW = 2.0, 2.5$  mm

#### Werkzeughalter (Schaft):

QC-1212F-OH  
QC-1212X-OH2  
QC-1216F-F15-OH  
QC-1216X-F15-OH2  
QC-1616X-OH2





## AUSSERGEWÖHNLICH PRODUKTIVE PVD-SORTE FÜR VERSCHIEDENE MATERIALGRUPPEN UND ANWENDUNGEN

Neueste HiPIMS-Beschichtungstechnologie zur Verbesserung der Oberflächengüte und zur Unterdrückung von Unregelmäßigkeiten im Film

**BEIM KAUF VON:**  
20 ISO Wendeschneidplatten

**UNSER ANGEBOT:**

**KOSTENLOS DAZU:**  
10 korrespondierende WSP

**WSP**  
*kostenlos!*



**BEIM KAUF VON:**  
20 ISO Wendeschneidplatten

**UNSER ANGEBOT:**

**ZUSÄTZL: RABATT AUF:**  
1 korrespond. N-Swiss Kopf

**+50%**  
*Rabatt*

### WSP (Sorten NTK650):

DCGT

CCGT

VCGT

TNGG

TPGT11 zum Innen-Drehen

(N-Swiss Kopf nicht verfügbar für TPGT11)

### N-Swiss Köpfe:

QC12-SCLCR09-F02-OH

QC12-SDJCR11-F02-OH

QC12-SVJCR11-F02-OH

QC12-PTXNR16-OH



**Quinta**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Member IMC Group

**NTK**  
CUTTING TOOLS

web



**BEIM KAUF VON:**  
20 Wendeschneidplatten

**UNSER ANGEBOT:**

**KOSTENLOS DAZU:**  
1 korrespondierenden Halter

**WSP**  
*kostenlos!*

**BEIM KAUF VON:**  
20 Wendeschneidplatten

**UNSER ANGEBOT:**

**ZUSÄTZL. RABATT AUF:**  
1 korrespond. CHP Halter

**+50%**  
*Rabatt*

**BEIM KAUF VON:**  
20 Wendeschneidplatten

**UNSER ANGEBOT:**

**ZUSÄTZL. RABATT AUF:**  
1 korrespond. N-Swiss Kopf

**+50%**  
*Rabatt*

#### WSP (Sorte NTK650):

TBP72 zum Rückwärtsdrehen  
CTP zum Abstechen  
CW = 1.0 - 2.0 mm  
GTMH32 zum Stechen  
CW = 0.5 - 3.0 mm  
TTP60 zum Gewinden

#### N-Swiss Köpfe:

QC12-GTTR00-OH  
QC12-TBPR-OH  
QC12-TTPR-OH  
QC12-CTPR/L-OH  
QC12-CTPR/L-SUB-OH  
QC12-CTDPR/L-20D20-OH  
QC16-CTDPR/L-20D32-OH



**Quitta**<sup>®</sup>

PRÄZISIONSWERKZEUGE

Member IMC Group

**NTK**  
CUTTING TOOLS

## HERVORRAGENDER SPANBRECHER FÜR EXZELLENTEN SPANKONTROLLE UND OSZILLIERENDES DREHEN

Gewährleistet lange Standzeiten und eine stabile Spanabfuhr auch unter schwierigsten Bedingungen

**BEIM KAUF VON:**  
**20 ISO Wendeschneidplatten**

**UNSER ANGEBOT:**

**KOSTENLOS DAZU:**  
**10 korrespondierende WSP**

**WSP**  
**kostenlos!**

**BEIM KAUF VON:**  
**20 ISO Wendeschneidplatten**

**UNSER ANGEBOT:**

**ZUSÄTZL: RABATT AUF:**  
**1 korrespond. N-Swiss Kopf**

**+50%**  
**Rabatt**

Steuert zuverlässig  
den Spänefluss

Die Form verhindert  
Beschädigungen der  
Schneide durch Späne

Die Form der Spanfläche  
widersteht hohen Vorschüben

**WSP (Sorten NTK650, ST4, DM4, TM4):**

DCGT  
TNGG  
CCGT  
VCGT

DCGT


TNGG

CCGT

VCGT

**N-Swiss Köpfe:**

QC12-SCLCR09-F02-OH  
QC12-SDJCR11-F02-OH  
QC12-SVJCR11-F02-OH  
QC12-PTXNR16-OH



Member IMC Group



video

web







**Tungaloy-NTK Germany GmbH**

Katzbergstr. 3a  
40764 Langenfeld, Germany  
Tel: +49-2173-90420-0  
Fax: +49-2173-90420-19  
customer.service@tungaloy.de  
[www.tungaloy.de](http://www.tungaloy.de)




Leading in Innovation



**Quitta Tools HandelsgmbH**

Concorde Business Park 3/1  
2320 Schwechat, Österreich  
Tel.: +43 1 707 26 88  
Email: [verkauf@quitta.at](mailto:verkauf@quitta.at)  
[www.quitta.at](http://www.quitta.at)



Dezember 2024

Gültig vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025